MOZILLA THUNDERBIRD İLE E-POSTA' LARI BİLGİSAYARA YEDEKLEMEK

1. <u>www.thunderbird.net</u> adresinden mozilla thunderbird uygulamasını bilgisayarınıza indirip kurun ve çalıştırın:











10	Mozilla Thunderb	oird Kurulum	u –	□ ×
Özet Thunderbird kurulmaya	hazır			\bigcirc
Thunderbird aşağıdaki C: \Program Files\Moz	konuma kurulacak: Ila Thunderbird			
Thunderbird varsa	ılan e-posta uygulaması ola	rak kullanılsın		
Devam etmek için Kur o	lüğmesine tıklayın.			
		< <u>G</u> eri	Kur	Vazgeç



2. Thunderbird ana ekranında sağ üst menüden "+ Yeni" ye tıklayın. Ardından "Mevcut e-posta hesabı" na tıklayın.

🛅 Başlangıç									¥E	- 🗆	×
🖵 İletileri indir 🔽 🖋 Yeni ileti	🖵 Sohbet	🖪 Adres defteri	🏷 Etiketle 🗸	🗑 Hızlı süzgeç	A Q	ra <ctrl+k></ctrl+k>				1	, Ę
✓ ☐ Yerel dizinler ∅ Çöp Ø Gönderilmemiş						2	+ Yeni	×	Ch.	Ê	> > >
							Q Bul ➡ Yazdır ➡ Farklı kaydet ➡ Cönü bosalt		5		> > >
							 Eklentiler Hesap ayarlar Seçenekler Özelleştir 	I			>

🛅 Başlangıç							# 19	- 🗆 ×
🖵 İletileri indir 🔽 🖋 Yeni ileti	🖵 Sohbet	🛃 Adres defteri	🔊 Etiketle 🗸	🗑 Hızlı süzgeç	,			Ę
V 🛅 Yerel dizinler						<	Yeni	
🔁 Gönderilmemiş						İleti		Ctrl+N
						Kayıtlı arama		
						Yeni e-posta h	iesabi al	
						Mevcut e-post	ta hesabı	
						Sohbet hesabi		
						<u>B</u> esleme hesat	01	
						Diger nesapiar		
						Takvim		
						Adres defteri k	işisi	
						Sohbet kişisi		
(••) Tamamlandı								

3. Açılan pencerede "Adınız" kısmına adınızı ve soyadınızı yazın. E-posta adresi kısmına **selçuk üniversitesi e-posta adresinizi** yazın. Daha sonra parolayı hatırla" seçeneğini iptal edip alttan "Elle yapılandır" a tıklayın.

	Mevcut E-posta Adresinizi Ayarlayın		×
Mev	rcut E-posta Adresinizi Ayarlayın Mevcut e-posta adresimi kullanacağım		
<u>A</u> dınız:	ADINIZ SOYADINIZ	0]
<u>E</u> -posta adresi:	SELCUK_EPOSTA_ADRESINIZ	0]
<u>P</u> arola:	Parola	ø]
	Parolayı <u>h</u> atırla		
<u>E</u> lle yapılandır	Va <u>zg</u> eç	Deva <u>m</u> et]

4. Genişleyen pencerede kullanıcı adı kısmına selçuk üniversitesi e-posta kullanıcı adınızı (yani e-posta adresinizin @' ten önceki kısmı)

yazın. Diğer bölümleri aşağıdaki resimde gösterildiği gibi doldurun/seçin. Son olarak sağ alttaki "Gelişmiş yapılandırma" ya tıklayın.

Mevcut E-posta Adresinizi Ayarlayın								
Mevcut E-posta Adresinizi Ayarlayın Mevcut e-posta adresimi kullanacağım								
<u>A</u> dınız:	ADINIZ SOYADINIZ		0					
<u>E</u> -posta adresi:	SELCUK_EPOSTA_AD	RESINI	z i					
<u>P</u> arola:	Parola		ø					
	Parolayı <u>h</u> atırla							
	GELEN		GIDEN					
Protokol:	IMAP	~	SMTP					
Sunucu:	eposta.selcuk.edu.tr		eposta.selcuk.edu.tr 🗸					
Port:	993	~	587 🗸					
SSL:	SSL/TLS	*	STARTTLS 🗸					
Yetkilendirme:	Normal parola	~	Normal parola 🗸 🗸 🗸					
Kullanıcı adı:	KULLANICI_ADINIZ		KULLANICI_ADINIZ					
<u>G</u> elişmiş yapılandırma								
Va <u>zg</u> eç			Tekrar <u>s</u> ına <u>B</u> itti					

5. Açılan "Gelişmiş Yapılandırmayı Onayla" penceresinde "Tamam" a tıklayın



6. Şimdi açık olan "Hesap Ayarları" penceresini kapatın.

Đ	Başlangıç	Hesap Ayarları	🛱 🗧 – 🗆 🗙
1	✓ ☑ <u>test5@selcuk.edu.tr</u> Sunucu ayarları Kopyalar ve dizinler Düzenleme ve adresl Gereksiz posta ayarla Eşitleme ve depolam Uctan uca sifreleme	Hesap Ayarları - <test5@selcuk.edu.tr> Hesap a<u>d</u>ı: test5@selcuk.edu.tr Ier arı Na Varsayılan kimlik Her hesabın kendi kimliği vardır. Alıcılar bu bilgileri e-postanızı okudukları zaman görürle</test5@selcuk.edu.tr>	er.
	Alındı onayları	İsminiz: ADINIZ SOYADINIZ	
	V Disk alanı	E-posta adresi: test5@selcuk.edu.tr ari Reply-to adresi: Alıcılar bu diğer adrese yanıt verecektir Kurum:	
	편 Giden sunucusu (SM	Imza met <u>n</u> i: HTML kullan (örn. kalın) Bunun yerine imzayı bir <u>d</u> osyadan ekle (metin, HTML veya resim):	
	<u>H</u> esap işlemleri		S <u>e</u> ç
(••)	Tamamlandı		

7. Thunderbird ana ekranında sol üstte "İletileri indir" e tıklayın.

🛅 Başlangıç						H	- 🗆	×
🖵 İletileri indir 🔽 🖋 Yeni ileti	🖵 Sohbet	🛃 Adres defteri	🏷 Etiketle 🗸	🗑 Hızlı süzgeç	♀ Ara <ctrl+k></ctrl+k>			〕≡
Catest5@seicuk.edu.tr								
Gelen								
V Type Yerel dizinler								
🔟 Çöp								
🛃 Gönderilmemiş								
(•)) Tamamlandı								

8. Açılan pencerede e-posta şifrenizi girin.

	test5 parolanızı girin ×
?	posta.selcuk.edu.tr sunucusundaki test5 parolanızı girin:
	••••••
	🗌 Bu parolayı hatırlamak için parola yöneticisini kullan.
	Tamam Vazgeç

9. Thunderbird e-posta hesabınıza bağlanacak ve e-posta hesabınızdaki e-posta' ları görüntüleyecektir. Bu aşamada bilgisayarınıza yedeğini almak istediğiniz e-postaları seçip ardından mouse ile sağ tıklayıp açılan menüde "Farklı kaydet" e tıklayın.

🕞 Gelen				🗒 🖻 🗕 🗖	×
🖵 İletileri indir 🔽 🖋 Yeni ileti	🖵 Sohbet 🛛 Adres defteri 🛛 🗞 Etiketle 👻 👕 Hızlı	süzgeç 🖉 🖉 A	Ara <ctrl+k></ctrl+k>		≡
✓ test5@selcuk.edu.tr Gelen (69)	🛠 🛛 🛛 Okunmamış 🏠 Yıldızlı 🔳 Kişi 🔊 Etike	tler 🛛 Ek 🖉 Bui	iletileri süz < Ctrl+ Shift+ K>		
	ኑ 🖈 🛈 🕶 🌢 Konu		Yazanlar	Tarih	^ ₽
Giden	🖈 🔹 👌 sil bunu		test@test.com	30.4.2014 14:27	^
m Çöp	😭 🛛 😐 🔅 🗰 sil bunu		test@test.com	30.4.2014 14:27	
🗂 Istenmeyen Posta	😭 🛛 🛚 🎘 sil bunu		test@test.com	30.4.2014 14:27	
✓ 🛅 Yerel dizinler	😭 🛛 🛚 🌟 sil bunu		test@test.com	30.4.2014 14:27	
🔟 Çöp	😭 🛛 💩 🌟 sil bunu	Ek <u>o</u> larak ilet	test@test.com	30.4.2014 14:28	
🔁 Gönderilmemiş	😭 🛛 🛚 🗮 sil bunu	Eti <u>k</u> et	test@test.com	30.4.2014 14:28	
	😭 🛛 💩 💥 sil bunu	<u>lş</u> aretle •	test@test.com	30.4.2014 14:28	
	😭 🔹 👌 🔆 sil bunu	<u>A</u> rşivle	test@test.com	30.4.2014 14:28	
	😭 🛛 🛚 🗮 sil bunu	<u>T</u> aşı ►	test@test.com	30.4.2014 14:28	
	😭 🛛 🛛 🌟 sil bunu	Buraya kopyala	test@test.com	30.4.2014 14:28	
	🐟 🛛 🛛 👋 sil hunu	l e <u>k</u> rar taşı	test@test.com	30 4 2014 14-28	~
	8 görüsme	Seçilmiş iletileri sil		🖻 Arşivle 🗎	j Sil 个
	sil bunu	<u>D</u> iziyi göz ardı et Alt <u>d</u> iziyi görmezden gel Diziyi izle		test@test.com	
	sil This message has been scanned for	<u>F</u> arklı kaydet	nt by MailScanner, and is believed to b	e clean.	
	sil bunu	Yazdı<u>r</u> Seç <u>i</u> li iletileri indir		test@test.com	-

10. E-posta yedeklerinin kaydedileceği dizini (klasörü) seçin.

9		Dizin seç					×
	t5 mail yedekleri			✓ C A	Ara: test5 mail yedek	deri	P
Düzenle 🔻 Yeni klasör							0
 Sık Kullanılanlar İndirilenler Masaüstü Son gidilen yerler Bu bilgisayar Ağ 	Ad	Değiştirme tarihi Aramanızla eşl	Tür eşen öğe yok.	Boyut			
Klasör	: test5 mail yedekleri			(Klasör Seç	ĺptal	

11. Şu anda yedekleme işlemleri tamamlanmış durumdadır. Yedeklerini aldığınız e-postalar .eml uzantılı dosyalar olarak bilgisayarınıza indirilmiş durumdadır.

1) 💽 1) = I	test5 mail yedekleri		- 🗆 🗙
Dosya Giriş Paylaş	Görünüm		~ 🔞
(<>) → ↑ ↓ test5	mail yedekleri	🖒 Ara: test5 mail	yedekleri 🔎
🔆 Sık Kullanılanlar	Ad	Değiştirme tarihi	Tür
🚺 İndirilenler	📄 - q (test5@selcuk.edu.tr) - 2012-10-23 1737.eml	14.1.2021 11:55	Microsoft Email M
🔲 Masaüstü	📄 - test@test.com - 2012-11-09 1840.eml	14.1.2021 11:55	Microsoft Email M
🔚 Son gidilen yerler	1 - test5 (test5@selcuk.edu.tr) - 2012-10-31 0918.eml	14.1.2021 11:55	Microsoft Email M
	Delivery Notification Delivery has been delayed - postmaster@selcuk.edu.tr - 2012-11-09 1915.eml	14.1.2021 11:55	Microsoft Email M
👰 Bu bilgisayar	Delivery Notification Delivery has been delayed - postmaster@selcuk.edu.tr - 2012-11-10 0015.eml	14.1.2021 11:55	Microsoft Email M
	il bunu - test@test.com - 2014-04-30 1427.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
📬 Ağ	il bunu - test@test.com - 2014-04-30 1427-2.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
	il bunu - test@test.com - 2014-04-30 1427-3.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
	📄 sil bunu - test@test.com - 2014-04-30 1427-4.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
	📄 sil bunu - test@test.com - 2014-04-30 1428.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
	📄 sil bunu - test@test.com - 2014-04-30 1428-2.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
	📄 sil bunu - test@test.com - 2014-04-30 1428-3.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
	📄 sil bunu - test@test.com - 2014-04-30 1428-4.eml	14.1.2021 12:13	Microsoft Email M
<			>
13 öğe			:==

12. Bu .eml uzantılı yedek dosyalarını (yani yedeklediğiniz e-postalarınızı) thunderbird uygulaması ile açıp görüntüleyebilirsiniz.

II. I 💽 II. ≠ I		Bu (.eml) dosya türünü nasıl aç	mak istersiniz?			- 🗆 🗙
Dosya Giriş Paylaş	Görünüm					~ ()
(⇒) → ↑ ↓ te	st5 mail yedekleri	Thunderbird			✓ C Ara: test5 mail	yedekleri 🔎
🔆 Sık Kullanılanlar	bA 🗌				Değiştirme tarihi	Tür
🐌 İndirilenler	📄 - q (test5@	Diğer sesenekler			14.1.2021 11:55	Microsoft Email Mess
📃 Masaüstü	📄 - test@test	Diger seçenekler			14.1.2021 11:55	Microsoft Email Mess
📃 Son gidilen yerler	📄 1 - test5 (te	severencedara, core to stostoreni			14.1.2021 11:55	Microsoft Email Mess
	Delivery No	otification Delivery has been delayed - pos	tmaster@selcuk.edu.tr - 201	2-11-09 1915.eml	14.1.2021 11:55	Microsoft Email Mess
👰 Bu bilgisayar	Delivery No	otification Delivery has been delayed - pos	tmaster@selcuk.edu.tr - 201	2-11-10 0015.eml	14.1.2021 11:55	Microsoft Email Mess
	🗹 📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1427.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess
📬 Ağ	📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1427-2.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess
	📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1427-3.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess
	📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1427-4.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess
	📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1428.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess
	📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1428-2.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess
	📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1428-3.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess
	📄 sil bunu - t	est@test.com - 2014-04-30 1428-4.eml			14.1.2021 12:13	Microsoft Email Mess